


Наименование типа продукта  
Описание продукта

**IE FC, разъем RJ45 180 (2 x 2)**  
Штекер RJ45 для передачи данных  
Industrial Ethernet FastConnect RJ45 plug 180 2x 2, RJ45 plug-in connector (10/100 Mbit/s) with rugged metal enclosure and FC connection system, for IE FC Cable 2x 2; 180° cable outlet 1 pack = 1 unit



Пригодность к использованию

Для подключения к проводам IE FC, TP 2 x 2, подходит для быстрого монтажа с использованием системы FastConnect

### Скорость передачи

Скорость передачи / при Industrial Ethernet 10 Mbit/s, 100 Mbit/s

### Интерфейсы

Количество электрических подключений

- для проводов FC TP Industrial Ethernet 4
- для сетевых компонентов или абонентских радиостанций 1

Исполнение электрического подключения

- для сетевых компонентов или абонентских радиостанций Штекер RJ45

Исполнение электрического подключения / FastConnect да

### Механические характеристики

Материал / корпуса металл

количество повторных использований 10

Исполнение блокировки	Прочее
-----------------------	--------

### Конструктивное исполнение, размеры и масса

Ширина	13,7 mm
Высота	16 mm
Глубина	55 mm
вес-нетто	35 g
Диаметр подсоединяемого кабеля	6,5 ... 6,5 mm

### Условия окружающей среды

Температура окружающей среды	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• во время эксплуатации</li> <li>• во время хранения</li> <li>• во время транспортировки</li> </ul>	-40 ... +85 °C
Относительная влажность воздуха	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• при 25 °C / без конденсации / во время эксплуатации / максимальное</li> </ul>	95 %
Степень защиты IP	IP20

### Характеристики изделия, функции изделия, компоненты изделия / общая информация

Характеристики продукта	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• готовность к PoE</li> <li>• готовность к PoE+</li> <li>• без силикона</li> </ul>	да
Компонент продукта	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• разгрузка от натяжения</li> </ul>	да

### Нормы, спецификации, разрешения

Сертификат соответствия	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• RoHS-соответствие</li> <li>• UL-разрешение</li> <li>• cULus-разрешение</li> <li>• применение в железнодорожном транспорте согласно EN 50155</li> </ul>	да
стандарт структурированной кабельной разводки	Cat5

### Дополнительная информация / веб-ссылки

Интернет-ссылка	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• на веб-сайт: инструмент выбора SIMATIC NET SELECTION TOOL</li> <li>• на веб-сайт: промышленная коммуникация</li> <li>• на веб-сайт: Industry Mall</li> <li>• на веб-сайт: информация и центр загрузок</li> <li>• на веб-сайт: база данных изображений</li> <li>• на веб-сайт: CAx-Download-Manager</li> <li>• на веб-сайт: отраслевая онлайн-поддержка</li> </ul>	<a href="http://www.siemens.com/snst">http://www.siemens.com/snst</a> <a href="http://www.siemens.com/simatic-net">http://www.siemens.com/simatic-net</a> <a href="https://mall.industry.siemens.com">https://mall.industry.siemens.com</a> <a href="http://www.siemens.com/industry/infocenter">http://www.siemens.com/industry/infocenter</a> <a href="http://automation.siemens.com/bilddb">http://automation.siemens.com/bilddb</a> <a href="http://www.siemens.com/cax">http://www.siemens.com/cax</a> <a href="https://support.industry.siemens.com">https://support.industry.siemens.com</a>

последнее изменение:

13.07.2020